

AIRWELL
Cutting the edge

WellCut FL- ja LC-sarja


Tekninen esite



AIRWELL

WellCut FL- ja LC-sarja

Tuotannon peruskoneet plasma- ja kaasuleikkaukseen



Mallisarjaa valmistetaan kolmena leveysversiona tarpeesi mukaan, 3 / 3,5 / 4 m rataleveydellä.

Ratapituuden voit valita vapaasti ja sitä voi myös jatkaa myöhemmin. Koneen saa oikea- tai vasenkätisenä mallina.



AIRWELL

WellCut FL ja LC

Vanha sanonta, kone on juuri niin hyvä kuin on sen X-ajorata, pitää edelleen paikkansa!

Ohessa näet koneistetun ajorata-palkin hammaskiskoineen, sen säätöpalan ja tukevan pohjapalkin.

Kaasujen säätöautomaatiikka on yhtäaikaan yksinkertainen ja monipuolinen. Hallinta on sähköinen suoraan ohjauspaneelistä, mutta käsinsäätömahdollisuus tuo luotettavuutta.




AIRWELL

WellCut FL ja LC

Varustamme kaikki koneemme BURNY Lincoln nc-ohjauksilla. Käytämme ainoastaan parasta, Burny 10 -sarjan LCD+ ja Dagger ohjauksia. Ohjaukset ovat toiminnoiltaan identtisiä, Dagger edustaa kokoonpanoltaan kompaktimpaa linjaa ja mahdollistaa FlatPanel käytön.








Koneidemme ajolaitteistot on valmistettu jo vuosia Omron AC-servoilla ja Alpha vaihteilla.



AIRWELL

WellCut FL ja LC

Osa asioista on parempi kertoa
kuvien avulla.
Ne pienet yksityiskohdat...




AIRWELL

WellCut FL -sarja

FL-malli on runkokorkeudeltaan matala ja suunnattu puhtaasti hienosädeplasmaleikkaukseen. Siihen saa tarvittaessa yhden kaasuleikkauspolttimen. Automaattinen korkeudensäätö, polttimen törmäyssuoja ja laserpiste nopeaan paikoitukseen ovat vakiovarusteita.

Koneet varustellaan tapauskohtaisesti asiakkaan toiveiden mukaan Lincoln Kaliburn tai Kjellberg plasmoilla.



 **KALIBURN**
PLASMA CUTTING INNOVATION

 **Kjellberg**[®]
FINSTERWALDE

AIRWELL

WellCut LC -sarja

LC-malli on puolestaan kone kuumempiin paikkoihin. Todellinen ero ajodynamiikassa on häviävän pieni FL-malliin verrattuna, mutta korkeampi runkorakenne antaa mahdollisuuden varustaa kone usealla kaasupoltinvaunulla ja esim paksujen rst materiaalien lävistykseen tarvittavalla suurtehoplasmalla.

Koneet varustellaan tapauskohtaisesti asiakkaan toiveiden mukaan Lincoln Kaliburn tai Kjellberg plasmoilla.



 **KALIBURN**
PLASMA CUTTING INNOVATION

 **Kjellberg**[®]
FINSTERWALDE

WellCut FL / LC Plasmavirtalähteet

- KALIBURN Spirit II 150 - 400 A hienosädeplasmamat.
- Lyömätön leikkauslaatu rakenneträsten suoraan ja viisteleikkaukseen.
- Suuri lävistyskyky, markkinoiden edullisimmat leikkauskustannukset.
- Laaja automattioaste valikoima, erittäin helppo käytettävyys.




WellCut FL / LC Plasmavirtalähteet

- KJELLBERG HiFocus ja SmartFocus sarjoista löytyy varmasti juuri tarpeisiisi sopiva laite!
- Leikkasitpa ”kirkasta tai mustaa”, meillä on tarjota automaatio ja teho-vaatimuksiasi vastaava Saksalainen laatututuote.
- Erittäin laaja skaala järjestelmiä alkaen 80A aina 600A asti!



AIRWELL

WellCut FL / LC mitat_{mm}



Mitat	A	B	C	D	E	F
Kone tyyppi	Rataleveys	Kokonaisleveys	Leikkausleveys (1 poltin)	Korkeus	Pöydän korkeus	Rungon omapituus
FL / LC 3000	3000	3400	2500	1800 -2100	650 -750	1280
FL / LC 3500	3500	3900	3000	1800 -2100	650 -750	1280
FL / LC 4000	4000	4400	3500	1800 -2100	650 -750	1280

WellCut FL- ja LC-sarja

- Asiakaskohtaisesti varustettuja tuotannon luottopelureita. Koneita jotka vain toimivat ja toimivat.
- Useimmat asennukset tehdään kokonaistoimituksina. Tällöin me vastaamme kokonaisuudesta leikkauspöytineen, savunimu- ja suodatuslaitteineen, leikkausohjelmistoineen. Luonnollisesti avaimet käteen asennuksena, käyttö- ja huoltokoulutuksineen.
- Olemme apunasi jo investoinnin suunnittelussa. Älä epäröi käyttää kokemustamme.

Airwell Oy

Verstastie 7, 38360 Sastamala, Finland

www.airwell.fi